



## Completo Pack para multiCLASS Board

- \* Pizarra Digital multiCLASS Board 78,2"
- \* Proyector de Corto Alcance - Optoma EX605ST
- \* Soporte de Proyector de Pared
- \* Altavoces Autoamplificados (2x 30W)
- \* Caja de Conexiones
- \* Cableado incluido
- \* Formación On-Line



[info@multiclass.com](mailto:info@multiclass.com)

[www.multiclass.com](http://www.multiclass.com)

DISTRIBUIDO POR:



## Pizarra Digital Interactiva

La Pizarra Digital Interactiva multiCLASS™ Board es **la primera pizarra Universal** del mercado compatible con la mayoría de software.

La nueva pizarra digital multiCLASS™ Board permite a alumnos y profesor interactuar de forma más dinámica en cualquier asignatura.

**A**demás podrá dar rienda suelta a su imaginación, crear sus propios contenidos y hacer las clases interactivas y más participativas, aumentando el nivel de atención de los alumnos.



INTUITIVA  
MUY FÁCIL DE UTILIZAR  
SUPERFICIE ANTIGOLPES  
TECNOLOGÍA TÁCTIL  
TRAZO MÍNIMO DE 1PX  
ARCHIVOS MULTIMEDIA  
GRABACIÓN DE VÍDEOS  
EXPORTACIÓN EN VARIOS FORMATOS  
GARANTÍA 2 + 3

# CARACTERÍSTICAS

## ¡Pizarra 3 en 1!

Lápiz digital




Táctil



Rotulador



Las pizarras digitales interactivas multiCLASS™ Board cuenta con una **superficie de última tecnología**. Permite a profesores y alumnos trabajar con el lápiz digital de la pizarra o directamente con el dedo. Pero además, puede utilizarse con rotuladores de borrado en seco.



### Funciones del Software

- Reproduce cualquier formato de vídeo
- Permite anotaciones, incluso sobre vídeos
- Cambia de fondos
- Zoom (ampliar y reducir)
- Exporta a Word, HTML y PPT
- Trabaja con capas
- Graba en AVI
- Cortina: Sombra en pantalla
- Foco: Zona iluminada
- Cambia formato de las fotos

## Especificaciones Técnicas

|                          | Modelo                                         |
|--------------------------|------------------------------------------------|
|                          | MCT780                                         |
| Tamaño Exterior          | 166 x 126 x 1,8 (cm)                           |
| Diagonal                 | 207,5 CM (81,7")                               |
| Superficie Activa        | 159 x 119 (cm)                                 |
| Diagonal Activa          | 198 cm (78,2")                                 |
| Peso                     | 20,5 Kg.                                       |
| Tecnología               | Táctil (Resistiva)                             |
| Resolución               | 12600 x 12600                                  |
| Velocidad de Proceso     | 480 f/seg.                                     |
| Velocidad de Transmisión | 19200 bps                                      |
| Trazo mínimo             | 1px                                            |
| Cable USB                | 10 m                                           |
| Lápiz Digital            | 2 unidades                                     |
| Instalación              | Fija a pared / soporte de pie móvil (opcional) |
| Interface                | USB 1.1 - 2.0                                  |
| Consumo Energético       | Menos de 1 watt                                |
| Software                 | multiCLASS™ Book                               |
| Garantía                 | 2 años*                                        |



### Amplíe las posibilidades de enseñar con recursos multimedia

Con multiCLASS™ Board podrá utilizar una gran variedad de formatos de archivos para enriquecer las lecciones y **mejorar la motivación de los alumnos**. De esta forma, podrá acceder a páginas web, hacer presentaciones virtuales, emplear una gran cantidad de contenidos multimedia y hacer cualquier anotación sobre imágenes o vídeos, haciendo que el aprendizaje se convierta en una experiencia inolvidable.

\*Las Pizarras Digitales multiCLASS™ Board tienen **2 años de garantía**, ampliables **3 años** más. Para ampliación de garantía consultar con su distribuidor oficial.

[info@multiclass.com](mailto:info@multiclass.com)

[www.multiclass.com](http://www.multiclass.com)

DISTRIBUIDO POR:

## Proyector corto alcance

Proyección 3D, Perfecto para instalaciones con pizarras interactivas



### IMÁGENES CLARAS Y ENFOCADAS

Diseñado para mostrar imágenes brillantes, ricas, a color y cristalinas gracias su lente gran angular. Ideal para la proyección tanto de la educación como en los negocios.

### LENTE CORTA DISTANCIA

Puede proyectar en una impresionante imagen diagonal de 60" desde solo 77cm desde la pantalla. Elimina las sombras en la pantalla y le permite presentar con facilidad

### 3000 LUMENES ANSI

Alta luminosidad para las instalaciones más exigentes.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Características Principales

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tecnología            | Single 0.55" XGA DC3 DMD chip<br>DLP® Tecnología de Texas Instruments |
| Resolución nativa     | Nativo XGA 1024 x 768                                                 |
| Brillo (ANSI-Lúmenes) | 3000                                                                  |
| Ratio de contraste    | 3000:1                                                                |
| Nivel de Ruido        | 29/31dB (modo STD/BRIGHT)                                             |
| Enfoque               | Manual                                                                |
| Tamaño de Imagen      | 1.00 - 5.00m (39.34" - 196.71")<br>diagonal 4:3                       |
| Vida de la lámpara    | 4000/3000 (modo STD/BRIGHT)                                           |
| Keystone Digital      | +/- 40° Vertical                                                      |
| Colores exhibibles    | 1.07 Billones                                                         |

#### Especificaciones Generales

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Audio                   | 2W Altavoces      |
| Dimensiones (W x D x H) | 306 x 243 x 113mm |
| Peso (Kg)               | 3.1               |
| Auto apagado            | Sí                |

#### Conexiones

USB (Ratón remoto)  
VGA Out  
VGA 1 - SCART & Component  
S - Video  
Composite Video  
RS232  
Audio In (VGA & VIDEO)  
VGA 2 - Component  
Audio Out  
Bloqueo Kensington  
Barra de Seguridad

#### Accesorios

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Cables            | Cable de alimentación y cable VGA |
| Mando a distancia | Sí                                |
| Manual de usuario | Sí                                |
| Baterías AAA      | Sí (2)                            |

### SOPORTE PROYECTOR PARED EXTENSIBLE



- Soporte ligero fabricado en aluminio
- Diseño elegante
- Extensible: de 65 hasta 125 cm
- Rotación: 360°
- Inclinación +/- 42°
- Peso máximo de proyector: 12kg
- Disponible para proyectores de corto y medio alcance.

info@multiclass.com

www.multiclass.com

DISTRIBUIDO POR:

## Altavoces Autoamplificados

Pareja de altavoces autoamplificados (activo y pasivo) para aulas y pequeñas salas. Complemento ideal para su uso en el aula con Pizarras Digitales Interactivas.



### Características

- Indicados para uso en aulas y salas pequeñas
- Activos, no requieren amplificador: se pueden conectar directamente al ordenador
- Entradas RCA estéreo mini-Jack estéreo
- Soportes de pared incluidos
- Potencia de Salida: 2 x 30w
- Dimensiones: 240x178x170mm

## Caja de Conexiones PDI

Caja de conexiones VGA para instalaciones AV, incluye cableado de fácil instalación. Ideal para pizarras digitales interactivas con video proyector.



### Características

#### Conexiones

- 1 Toma de audio PC, 3.5mm mini Jack
- 1 Entrada VGA 15 pin
- 1 Conector USB

#### Construcción

- Caja multimedia fabricada en chapa de acero al carbono AP02.
- Ubicación de conectores en el lateral de la caja, en lugar del frontal, para evitar la rotura accidental de conectores y cables.


Con la caja conexiones multiCLASS se suministran todos los cables necesarios para la instalación:

- cable VGA (10 metros)
- cable audio mini Jack (10 metros)
- cable audio mini Jack (3 metros)
- cable USB (3 metros)
- divisor VGA




*Muy fácil de instalar*

Opción 1



Opción 2

Opción 3



#### Posibles Ubicaciones

- Opción 1: Lateral mesa profesor
- Opción 2: Parte inferior mesa profesor
- Opción 3: Pared - Lateral PDI



[www.formacion.multiclass.com](http://www.formacion.multiclass.com)

SENCILLO E INTUITIVO  
BASADO EN MOODLE  
EXPLICACIONES CON VÍDEOS  
EJEMPLOS DIDÁCTICOS  
DESDE CUALQUIER LUGAR  
EN CUALQUIER MOMENTO

## PLATAFORMA DE FORMACIÓN

LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN DE MULTICLASS PERMITE A LOS PROFESORES, RESPONSABLES TIC, DIRECTIVOS, ETC., REALIZAR LOS CURSOS EN CUALQUIER MOMENTO Y EN CUALQUIER LUGAR. ADÉMÁS, CADA UNO PUEDE IR AVANZANDO A SU PROPIO RITMO Y REPASANDO LOS TEMAS TANTAS VECES COMO ESTIME NECESARIO.

DICHA PLATAFORMA ESTÁ BASADA EN MOODLE, Y CUENTA CON CURSOS MULTIMEDIA QUE EXPLICAN CON VÍDEOS Y ANIMACIONES, DE FORMA GRÁFICA Y MUY SENCILLA, CÓMO UTILIZAR LOS PRODUCTOS MULTICLASS Y OBTENER EL MAYOR BENEFICIO DE ELLOS EN LA PRÁCTICA DOCENTE.

